



ANEXO

CALENDARIO VACUNAL PARA TODA LA VIDA																			
	Prenatal	2m	3m	4m	6m	11m	12m	15m	23m	2a	3a	4a	6a	12a	14a	15-59 a ¹	60-64 a ¹	65a ¹	>65a ¹
Rotavirus		RV	RV	(RV) ²															
Hepatitis B ³		HB		HB		HB													
Difteria-tétanos-tosferina	dTpa ⁴	DTPa		DTPa		DTPa							DTPa		Td				Td
Poliomielitis		VPI		VPI		VPI							VPI						
Haemophilus influenzae tipo b		Hib		Hib		Hib													
Neumococo		VNC		VNC		VNC													VNC20 ⁵
Meningococo C/ ACWY				MenC			Men ACWY							Men ACWY					
Meningococo B		MenB		MenB			MenB												
Sarampión-rubeola-parotiditis							SRP						SRP						
Varicela								VVZ											
Virus papiloma humano														VVZ ⁶					
Gripe	VIG ⁸																		VIG ⁹
COVID 19 ¹⁰	COVID																		COVID
Herpes zóster/su																			HZ/su ¹¹

RV: rotavirus; **HB:** hepatitis B; **dTpa:** difteria, tétanos y tosferina de baja carga antigénica; **DTPa:** difteria, tétanos y tosferina de alta carga antigénica; **Td:** tétanos y difteria; **VPI:** vacuna frente a polio inactivada; **Hib:** Vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b; **VNC:** vacuna frente a neumococo conjugada; **VNC20:** vacuna frente a neumococo conjugada 20 serotipos; **MenC:** vacuna frente a meningococo C conjugada; **MenACWY:** vacuna frente a menIngcococ ACWY; **MenB:** vacuna frente a meningococo B; **SRP:** vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis; **VVZ:** vacuna frente a virus varicela zóster; **VPH9:** vacuna frente a virus papiloma humano 9 genotipos **VIG:** vacuna inactivada frente a gripe; **VVAG:** vacuna viva atenuada frente a gripe (intranasal); **COVID:** vacuna frente a la COVID 19; **HZ/su:** vacuna de subunidades frente a herpes zóster.

- A partir de los 15 años, se aprovechará el contacto de personas de cualquier edad con los servicios sanitarios, incluyendo los servicios de prevención de riesgos laborales, para revisar el estado de vacunación y aplicar pautas correctoras en caso necesario.
- RV:** Nacidos a partir del 1 de enero de 2023. Pauta de dos o tres dosis en función de la vacuna administrada.
- HB:** En hijos de madres portadoras de Ag HBs se administrará vacuna frente a HB monovalente en las primeras 24 horas de vida junto con inmunoglobulina específica HB. En estos niños, la pauta resultante es de 4 dosis: 0, 2, 4 y 11 meses de edad.
- dTpa:** En cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 o 28.
- VNC20:** Nacidos a partir del 1 de enero de 1958 y que no hayan recibido previamente la VNC13. La población mayor de 65 años que no haya sido previamente vacunada con VNC13 se podrá vacunar con VNC20 de forma oportunista, priorizando la vacunación de las personas nacidas a partir del año 1951, cohorte con la que se inició la vacunación con VNC13 en Castilla y León.
- VVZ:** Solo en personas que refieren no haber pasado la enfermedad y no haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas.
- VPH9:** En varones nacidos a partir del 1 de enero de 2011. Las mujeres nacidas a partir de 1994, no vacunadas previamente, podrán recibir la pauta adecuada para su edad. Pauta de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses.
- GRYPE prenatal:** En temporada de gripe se vacunará a embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.
- GRYPE:** Administración anual. En población sana, se administrará una única dosis independientemente de la edad.
- COVID:** Según recomendaciones de la Estrategia de vacunación frente a COVID 19 vigente en cada momento.
- HZ/su:** Nacidos a partir del 1 de enero de 1957. Pauta de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas.